INFORMACJE DODATKOWE ODCHOWALNIA

Wesstron

Karmniki skrzynkowe

Działanie automatu polega na grawitacyjnym opadaniu paszy w postaci sypkiej lub granulowanej ze zbiornika do koryta. Obudowa koryta ma kształt skrzyni prostopadłościennej z jedną ścianą pochyłą, tworzącą lej, pod którą znajduje się korytko żywieniowe. Skrzynkowe karmniki są wyprodukowane z tworzywa sztucznego i są przeznaczone dla warchlaków o wadze 6 – 30 kg.

ZALETY

- prosta, płynna regulacja szczeliny wysypu paszy za pomocą pokręteł umożliwia precyzyjne jej podawanie, co daje możliwość dostosowania ilości paszy w korytku w zależności od potrzeb,
- stabilna, solidna konstrukcja zapewnia wysoką trwałość,
- odporny na korozje i agresywne środowisko panujące wewnątrz budynku inwentarskiego,
- łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu higieny.



RODZAJE KARMNIKÓW SKRZYNKOWYCH

Karmniki dla warchlaków						
Nazwa	A (cm	B (cm	C (cm	Ilo Č sztuk (szt./karmni	Pojemno Ţ ((kg/karmni	Numer katalogowy
AWsW3	74	47	29,5	15	37	8898
AWsW4	74	62	29,5	20	49	7410
AWsW4*2	74	62	60	40	98	11016
AWsW5	74	77	29,5	25	61	3160
AWsW5*2	74	77	60	50	122	8255
AWsW6	74	92	29,5	30	73	10708
AWsW6*2	74	92	60	60	146	9021
AWsW7	74	107	29,5	35	85	7151
AWsW7*2	74	107	60	70	172	6366
AWsW8	74	122	29,5	40	97	7481
AWsW8*2	74	122	60	80	194	9022
AWsW10	74	152	29,5	50	121	15736
AWsW10*2	74	152	60	100	242	8415
AWsW12	74	182	29,5	60	145	7143
AWsW12*2	74	182	60	120	290	7904

Autokarmnik Multimat

Autokarmnik Multimat posiada prosty mechanizm regulacji zsypu paszy. Przeznaczony jest do załadunku ręcznego lub automatycznego. Wyposażony w koryto ze stali nierdzewnej, 2 smoczki oraz kosz zasypowy o pojemności 160 litrów. Istnieje wersja pojedyncza oraz podwójna.

Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej, a waga całkowita pojedynczego Multimatu wynosi 25 kg.

ZALETY

- stabilna konstrukcja budowy,
- niezawodny system regulacji zsypu paszy,
- odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz agresywne warunki panujące wewnątrz budynków inwentarskich,
- łatwe mycie i dezynfekcja,
- prosty w montażu.

Dokarmiacz dla prosiąt

Specjalnie zaprojektowany, w celu uzupełnienia pożywienia w okresie niemowlęcym prosiąt i przygotowania ich do stałego pokarmu bez stresu dla zwierząt. Możliwość regulowania wielkości dawkowania pokarmu. Pokrywa zapewnia łatwy dostęp do wnętrza podajnika, dodatkowa pwyposażona jest w dwa otwory, umożliwiające podłączenie dokarmiacza do paszociągu.

ZALETY

- dostosowany do każdego rodzaju podłogi (z tworzyw sztucznych, betonu itp.),
- zbiornik o dużej pojemności, dzięki swojej strukturze i kącie nachylenia gwarantuje bardzo dobry przepływ paszy,
- przeźroczyste przedłużenie pozwala zwiększyć zapas jak również sprawdzić w każdej chwili poziom paszy,
- zwierzęta szybko akceptują karmidło i przyzwyczajają się do niego,
- pozbawiony narożników, w których mogłyby gromadzić się resztki pasz,
- łatwy do czyszczenia, higieniczny.

Dokarmiacz korytowy dla prosiąt

Dokarmiacz skonstruowano w celu żywienia prosiąt w pierwszych dniach po odsadzeniu. mocowania i drabinka wykonane ze stali nierdzewne



ZALETY

- koryto zostało podzielone drabinką ze stali nierdzewnej, co zapobiega rozrzucaniu paszy i utrudnia prosiakom wchodzenie do środka,
- mocowany do podłoża za pomocą haków i sprężyn gwarantuje jego bardzo dużą stabilność,
- koryta wykonane w wersji ze stali nierdzewnej lub z polipropylenu,

Budka dla prosiąt

Budka dla prosiąt stanowi znakomite uzupełnienie systemu grzewczego, zapewniając zwiększenie jego wydajności, poprawę wykorzystywania energii, a także, co równie ważne, ogranicza wpływ źródła ciepła na temperaturę całego pomieszczenia. Budki można stosować zarówno w połączeniu z płytami podłogowymi, jak i z wiszącymi promiennikami. Budki wykonane są ze stali nierdzewnej.



Wygrodzenie dla prosiąt

Ścianki kojca naszej firmy składają się z pojedynczych profili o grubości 35 mm wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników chemicznych. Profil wyposażony jest w wpust i wypust umożliwiający łatwe i szybkie jego łączenie. Profil mocowany jest do słupka za pomocą śrub zamkowych lub maszynowych.

Augustowo 6, 86-022 Dobrcz
tel. +48 52 364 96 07,
e-mail: info@wesstron.pl
WWW.WESSTRON.PL